

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot (2)Machinery Equipment

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
1	Air Conditioner (1.5HP)
	Split Type
	Non- Inverter
	R-410 Gas
2	Air Conditioner (2HP)
	Split Type
	Non- Inverter
	R-410 Gas
3	Air Conditioner (5HP)
	Stand
	Non- Inverter
	R-410 Gas
4	Vacuum Cleaner Dust Bin Type
5	Projector
	WXGA 1280 x 800
	4,000 ANSI Lumen
	6,000 Hour Normal Lamp Life
	15,000 Hour Samp Save Life
	20,000:1 Contrast
	1.1x Zoom
	60 to 150 inch Screen Size
	10W Speaker
	HDMI x 2
	Precision Glass Lenses
	Auto Keystone Correction
	30 Bits (1,07 billion colors)
6	Motorized screen (9' x 9')

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot (2)Machinery Equipment

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
7	Motor (5HP)
	Voltage: 220-240 V (Three Phase)
	Speed Range: 3540 RPM
	Distance : 26 Meter, Water Pipe : 2"
	Flow Rate : 500 L/ min ,Coil: Copper
8	Motor(3HP)
	Voltage: 240 V , Speed Range: 2900 RPM
	Distance : 26 Meter , Water Pipe : 2"
	Flow Rate : 500 L/ min , Water Pipe : 2"
9	Recoder
	- 300mW Speaker
	- 2 x AAA Batteries
10	Portable Power Station
	1200W
	120V (AC)
	AC Powered, Solar Powered, Car Powered
11	Wi-Fi 5 Dual Band Ceiling Mount Access Point
	RG-RAP2200(E)
12	Grass Cutter
	4 Stroke, Air cooled
	Fuel Gasoline
	Engine Power: 5.5HP
	Max Speed 4800 r/min
	Blade Size 460mm
13	Grass Cutter
	(4 Stroke , 2 HP)

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot (2)Machinery Equipment

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
14	Water Cooler
	- 20 Liter
	- Cold
15	Submersible Pump (3HP)
	Voltage/Amp: 380V, 7.9 A
	Speed Range: 2850 RPM
	Distance: 81 Meter
	Well Diameter : 4"
	Capacity : 8 m3/ H (1760 Galon / Hour)
	Body , Sharf : Steel
	Coil : Copper
16	Purified Drinking Water Treatment with RO System
	(500 Liter) -Feed Pump 1 Hp
	Reverse Osmosis System(500 Lit/Hr)
	FRP Manganese Sand Filter (1)set
	Activated Carbon Filter (1)set
	Softener Filter (1)set
	Ultra Violet Sterilization System (2 set)
	Regeneration System (1)no
	Raw Water Storage Tank (1)no
	Purified Drinking Water Storage Steel Tank 1000L (1)no
	with filling tap (5) Nos
	Control Panel,Electrical ,Pipe and Fitting Installation,
	Supervision,Commissioning,Test Run and Training
17	Purified Drinking Water Treatment with RO System
	(1000 Liter) -Feed Pump 1.5 Hp
	Reverse Osmosis System(1000 Lit/Hr)
	FRP Manganese Sand Filter (1)set
	Activated Carbon Filter (1)set
	Softener Filter (1)set
	Ultra Violet Sterilization System (2 set)

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot (2)Machinery Equipment

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
	Regeneration System (1)no
	Raw Water Storage Tank (1)no
	Purified Drinking Water Storage Steel Tank 1500L (1)no
	with filling tap 5 Nos
	Control Panel,Electrical ,Pipe and Fitting Installation
	Supervision,Commissioning,Test Run and Training
18	Submersible Pump (7.5HP)
	voltage/Amp :380V, 13.2A
	Speed Range : 2850 RPM
	Distance :162 Meter
	Well Diameter : 4"
	Capacity: 8 m3/H (1760 Galon/Hour)
19	Submersible Pump (5.5 HP)
	voltage/Amp :380V, 10.8A
	Speed Range : 2850 RPM
	Distance :135 Meter
	Well Diameter : 4"
	Capacity: 8 m3/H (1760 Galon/Hour)
20	Camera and Accessories
	- 4K 3-Cmos 1/2: Sensor XDCAM
	- Camcorder
	- BP-U100 Lithium-ion Battery Pack
	- BC-U100 Battery Charger
	- LED Battery video Light
	- L-Series info- Lithium Battery Pack
	- (6300mAh)
	- AC Adaptor and Battery Kit
	- Sxs-1 Memory Card
	- USB 3.0 SXS Memory Card Reader
	- Camera-Mount Wireless Cardioid
	- Handheld Microphone System

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Lot (2)Machinery Equipment

စဉ်	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
	- Camera-Mount Wireless Cardioid
	- Handheld Microphone System
	- Shotgun Elactret Condenser
	- Microphone
	- Tripod With Pan and Tilt Fluit and
	- Spreader payload 8kg (17.5lb)
	- Air-Flow Camera Backpack
21	Laminating Coating Machine
	Laminating Speed: 1.1m/min
	Max.Laminating Weight: 350mm
	Max.Laminating Temperature: 80-400GSM
	Membrane Temperature: 160 Celsius Degree
	Max. Power Consumption: 700W
22	Fibre splicer (Early-Level Models)
	Up to 16 Fiber ribbion
	Single mode, Multi mode function type
	170mmx 173mm x 150mm
	Approx. 2.6 kg, 165 splice and heat cycles
	USB 2.0, Bluetooth 4.1 LE, 5- inch TFT touchscreen
23	Router
	12x Gigabit Ethernet, 4xSFP Cages, LCD
	36 cores x 1.2GHz CPU
24	8 port switch
25	24 port switch
26	Cat 6 networking cable